# Für Momente voller Genuss

**Kühlen und Gefrieren 2026**

LIEBHERR

## Frischetechnologien

**Bio Fresh Professional** – BioFresh-Professional bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung von Lebensmitteln.

**Hydro Breeze** – Kühlen wie ein Profi: Kalter Nebel und eine Temperatur im Fruit & Vegetable-Safe knapp über 0 °C sorgen für längere Haltbarkeit und einen optischen Wow-Effekt.

**Fish & Seafood** – Im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von – 2 °C so professionell wie beim Fischhändler.

**Bio Fresh** – Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.

**Easy Fresh** – Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.

**No Frost** – Nie mehr Abtauen-Komfort

**Smart Frost** – Deutlich seltener Abtauen

**Stop Frost** – Seltener Abtauen, leichteres Öffnen des Truhendeckels durch fehlenden Unterdruck.

**Super Frost** – SuperFrost erhöht kurzfristig die Kälteleistung – so bleibt die Temperatur konstant, wenn Sie ungefrorene Lebensmittel hineinlegen.

**Vario Temp Zone** – Gefrieren oder kühlen? Sie haben die Wahl: Die VarioTempZone können Sie gradgenau von –18 °C bis –10 °C und von –2 °C bis +5 °C einstellen.

## Komfort und Flexibilität

**Soft System** – Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°

**Easy Open** – Dank EasyOpen lässt sich die Gefrierschranktür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.

**Frost Protect** – Eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit ermöglicht die Aufstellung von Gefriergeräten auch in unbeheizten Räumen bis max. –15 °C Umgebungstemperatur.

**Auto Door** – Weltweit einmalig: AutoDoor ermöglicht ein bequemes Öffnen und Schließen der Tür per Sprachbefehl, Klopfsignal und Smartphone – oder einfach per Hand.

**Door Stop** – Halten Sie Ihr Liebherr-Gerät frisch und geruchsfrei. Die Tür bleibt offen, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Spart Zeit und Energie für mehr Frische.

**Telescopic Rails** – Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme

**Tip Open** – Glastür öffnet sich beim Antippen um 7 cm zum bequemen Eingriff und vollständigen Öffnen.

## Wasser und Eis

**Water & Ice Centre** – Das Water & Ice-Center liefert Ihnen rund um die Uhr ausreichend kaltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice.

**Ice Maker** – Automatischer IceMaker für Festwasseranschluss.

**Easy Twist Ice** – Einfach schnell Eiswürfel zaubern: Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer Drehung die fertigen Eiswürfel lösen (Standgeräte).

**Infinity Spring** – Wasserspender flächenbündig in der linken Seitenwand des Kühlteils integriert, für Festwasseranschluss.

**Ice Tower** – Perfekt für Partys: automatischer IceMaker und großes Pizzafach auf komfortablem Auszugsbord.

## Design

**Mood Light** – MoodLight – ein Highlight für Ihr Wohnambiente: Das indirekte Lichtkonzept setzt das Water & Ice-Center und die Griffmulden ästhetisch in Szene.

**Light Tower** – Das Lichtkonzept leuchtet das Interieur gleichmäßig aus und trägt dabei die Glasplatten – flexibel, platzsparend, einzigartig.

**LED** – Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung

## Connectivity

**Smart Device** – Über die SmartDeviceBox wird die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte ermöglicht.

**Smart Device ready** – Um die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte zu ermöglichen, ist die SmartDeviceBox nachrüstbar – als Zubehör erhältlich.

## Ultraeffiziente Modelle

**Ultra Efficient A -20%** **Ultra Efficient A -30%** – Noch einmal sparsamer[1] als Geräte der höchsten Energieeffizienzklasse A – damit setzt Liebherr neue Maßstäbe.

[1] Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2029/2016 (Stand Dezember 2023).

## **Serien** (Erklärung siehe Seite 56)

○ **Pure** ◇ **Plus** ⬡ **Prime** △ **Peak**

BLU Performance – Bei den BluPerformance-Standgeräten ist die gesamte Kältetechnologie im Gerätesockel integriert. Dadurch bieten die Geräte bei gleicher Größe deutlich mehr Nutzinhalt und damit mehr Platz für Lebensmittel und Getränke. Dank besserer Be- und Entlüftung im Sockel ist die Energieeffizienz deutlich besser. Und leiser sind diese Geräte auch.

*Viele weitere differenzierende Ausstattungsdetails und ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter **home.liebherr.com**

## Weinkühlschränke

| | |
|---|---|
| **1 Zone** | Mit konstanter Temperatur im gesamten Innenraum, einstellbar von +5 °C bis +20 °C |
| **2 Zones** | Mit zwei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar |
| **3 Zones** | Mit drei Temperaturzonen, unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C einstellbar |
| **Glass Door** | Die gesamte Weinsammlung auf einen Blick: hinter getönter UV-Sicherheitsverglasung |
| **Humidity Control** | Die Luftfeuchte kann aktiv in 5 %-Schritten zwischen 50 % und 80 % RH** reguliert werden. |
| **Humidity Select** | Die Luftfeuchte kann in zwei Stufen verstellt werden: „Standard“ oder „Hoch“. |
| **UV Protect Plus** | 3-fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit zwei Schichten aus aufgedampftem Metall schützt hocheffizient vor Sonneneinstrahlung. |
| **UV Protect** | 2-fach-Schutz: Glastür aus getöntem Glas mit einer Schicht aus aufgedampftem Metall schützt effizient vor Sonneneinstrahlung. |
| **Sommelier Board** | Zur wirkungsvollen Präsentation und zum Dekantieren: Holzbord mit Edelstahl-Flaschenpräsenter, Holzbox für Dekantierutensilien und Raum zur Vortemperierung von Weingläsern. |

## Unsere Serien für Weinkühlschänke:

**Vinidor | Vinidor Selection**
vorrangig zum Weintemperieren

**GrandCru | GrandCru Selection**
vorrangig zum Weinlagern

## Das aktuelle EU-Energielabel für Elektrogeräte




1. Der QR-Code zur Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. Der „Model Identifier“ zur manuellen Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL, z. B. über die Artikelnummer.
3. Die neue Effizienzskala „A“ bis „G“. Allerdings ist „G“ nur für Weinkühler vorgesehen.
4. Die Summe des Volumens* aller Gefrierfächer.
5. Die Summe des Volumens* aller Kaltlager- und Kühlfächer.
6. Der Geräuschpegel wird jetzt in die Klassen „A“ bis „D“ eingeordnet.

* Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung EU 2019/2016 genannten Begriff „Rauminhalt“.



Liebherr-Geräte werden in der Regel mit Türanschlag rechts (wechselbar) ausgeliefert.

Bei Modellen, bei denen der Türanschlag werkseitig links oder nicht wechselbar ist, gibt das Zeichen alternativ auch die Modelle mit Linksanschlag an.

SmartSteel

SteelFinish



BlackSteel

DarkGrey

White

Legende Türfront-Material Standgeräte

st SmartSteel
sd SmartSteel Tür
bs BlackSteel
bd BlackSteel Tür
sf SteelFinish
dg DarkGrey
Weiß

Lesebeispiel:
MB**sd**di 9558
→ SmartSteel Tür




Das komplette Liebherr-Sortiment an Stand- und Einbaugeräten mit ausführlichen Gerätebeschreibungen sowie unsere Liebherr-Fachhandelspartner finden Sie unter: **home.liebherr.com**

** Für den Fall sehr trockener/kalter Umgebung, z. B. Kellerräume, empfiehlt sich zur Unterstützung des Systems die maßgeschneiderte Wasserbox aus unserem Zubehörprogramm.

# Für Momente voller Genuss.

Bevor Sie mit dem Blättern beginnen ...

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit. Ihr neues Gerät wird Sie täglich – rund um die Uhr – über viele Jahre hinweg begleiten. Für eine so wichtige Entscheidung zählen mehr als nur Maße, Energieverbrauch und Preis.

Sie lieben frische Zutaten, besondere Momente und Qualität – genau wie wir. Unsere Kühl- und Gefriergeräte sind dafür gemacht, Ihr Leben einfacher, schöner und genussvoller zu gestalten.

Als Spezialist für Kühlen und Gefrieren steht Liebherr für Qualität Made in Germany – und für die größte Auswahl an Stand- und Einbaugeräten auf dem Markt.

Entdecken Sie Modelle und Ausstattungen, die den Alltag erleichtern und Ihre Lebensmittel lange frisch halten. Viele gute Gründe für einen Liebherr finden Sie auf den nächsten Seiten – noch mehr online.

Aber noch besser: Erleben Sie den fühlbaren Liebherr-Unterschied vor Ort – bei einem Liebherr-Fachhandelspartner in Ihrer Nähe!

Viel Freude beim Entdecken und Genießen!

# Darum Liebherr


## Historie 8

Seit mehr als 70 Jahren stehen wir als Kältespezialist für qualitativ hochwertige Kühl- und Gefriergeräte und vertreiben diese weltweit. Im Herzen sind wir ein Familienunternehmen und in Deutschland verwurzelt – German Engineering, aus Verbundenheit zu unserem Gründer.

## Qualität 9

Die Qualität unserer Produkte bildet das solide Fundament für das große Vertrauen, das Sie der Marke Liebherr entgegenbringen. Wir arbeiten kontinuierlich daran, sämtliche Geräte-Komponenten und Materialien weiterzuentwickeln und zu optimieren.

## Verantwortung 10

Als Familienunternehmen denken wir in Generationen, nicht nur in Geschäftszyklen. Wir sind entschlossen, langfristige Entscheidungen zu treffen, die den Menschen, dem Planeten und unserem Unternehmen zugutekommen.


# Ausstattung


## Design 22

Türfronten 22
Griffoptionen 22
Oberflächen 22
Glass & Steel-Look Interieur 24
MyStyle 78
DarkGrey 79

## Ergonomie 26

Teilbare Glasplatte 24
Teleskopauszüge 25
VarioSpace 26
VarioSafe 26
VarioCool-Schubladen 26
AutoDoor 40
OpenStage-Schubfächer 41
Zubehör 81
SmartDevice 81

## Kühlen 13

EasyFresh 14
BioFresh 17
BioFresh Professional 16
HydroBreeze 16
Fish & Seafood-Safe 16


# Produktgruppe

## Kühlschränke

Stand 61
Einbau **20** | 67
Getränke **76** | 77

## Kühl-Gefrier-kombinationen

Stand **19** | 60
Einbau **20, 43** | 65

## Side-by-Side-Kombinationen

Stand **32** | 59
Einbau **44** | 67
(SBS-Konzept)

## French-Door-Kombinationen

Stand **28** | 58
Einbau **42** | 65

## XL-Kombinationen

Stand 60
Einbau **43** | 65

## Frischetechnologien 13

Als Pioniere haben wir 1996 die BioFresh-Technologie entwickelt und diese von Jahr zu Jahr verfeinert. Mit unserem Motto ‚Keep Pioneering' treiben wir Innovationen voran, um mit unseren Frischetechnologien Ihre Lebensmittelabfälle deutlich zu reduzieren.

## Energieeffizienz 18

Unsere Geräte belegen Spitzenplätze im Effizienzranking oder unterbieten sogar die höchste Effizienzklasse. Damit schonen Sie die kostbaren Ressourcen unserer Umwelt und Ihr Portemonnaie.

## Herstellergarantie 21

Unsere Geräte stehen für beste Qualität und Langlebigkeit. Für viele Modelle garantieren wir sogar 10-Jahre Sorgenfreiheit.

## Gefrieren 36


Nachhaltiges Gefrieren 38
BluRox 39
VarioTemp 36
NoFrost 37
EasyOpen 37
Frost Protect 37


## Wasser und Eis 34


Water & Ice-Center 34
IceTower 35
InfiniySpring 35
EasyTwist-Ice 35
IceMaker 35


## Übersichten 54


Serien 56
Sortiment Standgeräte 58
Sortiment Einbaugeräte 65
Sortiment Weingeräte 73


Ausstattung | Kurzerläuterung
siehe Klappseiten vorne und hinten

### Gefrierschränke


Stand **38**|63
Einbau 70


### Gefriertruhen


Stand 64


### Tisch- und Unterbaugeräte


Stand 62
Gefrier 64
Unterbau **44**|71
Getränke **46**|71
Outdoor **47**|72


### Weingeräte


Stand **48**|73
Einbau 75
Unterbau 75

# Deutsche Ingenieurskunst – damals wie heute

Seit 1954 fertigen wir Kühl- und Gefriergeräte in höchster Qualität und vertreiben diese weltweit. Im Herzen sind wir aber immer noch ein Familienunternehmen und in Deutschland verwurzelt. Hier entwickeln wir nach wie vor unsere langlebigen Produkte.

German Engineering – aus Verbundenheit zu unserem Gründer und im Wissen um das Know-how, das sich seit Ingenieursgenerationen hier gebündelt hat.

Dr.-Ing. e. h. Hans Liebherr (1915 – 1993)

**Pionierunternehmer und Visionär**

Mit unbeirrbarem Willen entwickelte Hans Liebherr bahnbrechende Erfindungen, mit untrüglichem Instinkt zukunftsträchtige Produkte. Am 1. April 2015 wäre der Firmengründer 100 Jahre alt geworden.

Der L 319 war in den 1960er-Jahren das „Fahrende Schaufenster" von Liebherr-Hausgeräten. Bis 1968 war der speziell umgebaute Bus in der Bundesrepublik unterwegs und warb für moderne Kühl- und Gefriergeräte aus Oberschwaben.

Stammwerk Liebherr-Hausgeräte
Ochsenhausen/Baden-Württemberg/Deutschland

Die Liebherr-Hausgeräte GmbH ist eines der 13 Produktsegmente der Firmengruppe Liebherr. Diese zählt zu den größten Herstellern von Baumaschinen weltweit. Die vielfältigen Produkte sind auf internationalen Märkten für ihre hohe Präzision und außergewöhnliche Langlebigkeit anerkannt.

Der Geschäftsbereich Hausgeräte beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter:innen und entwickelt und produziert am Hauptsitz in Ochsenhausen (Deutschland) sowie in Lienz (Österreich), Marica (Bulgarien), Kluang (Malaysia) und Chhatrapati Sambhaji Nagar (Indien) ein breites Programm hochwertiger Kühl- und Gefriergeräte für Haushalt und Gewerbe. (Stand: 2025)

## Kompromisslose Qualität bis ins Detail

In Deutschland entwickelt, bis ins Detail getestet, für viele Jahre garantiert: die Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer Geräte ist bis ins kleinste Detail zu spüren. Deshalb gewähren wir jetzt 10 Jahre Herstellergarantie auf ausgewählte Geräte und bieten Ersatzteile für alle Modelle, die seit dem 1. Januar 2021 produziert wurden – bis zu 15 Jahre lang, einschließlich aller Funktionskomponenten und lagerfähigen Ausrüstungsteile.

Made in Germany

German Engineering

# Unser Weg in die Zukunft

Liebherr-Hausgeräte hat eine umfassende Corporate Responsibility-Strategie (CR) etabliert, die unsere Arbeitsweise prägt – von fairen Arbeitsbedingungen und Ressourcennutzung bis hin zum nachhaltigen Produktdesign. Innovationen wie die Vakuumisolation BluRoX, erneuerbare Energie an unseren Standorten und 15 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit sind Teil unseres Engagements, einen nachhaltigen Beitrag für Menschen, Umwelt und zukünftige Generationen zu leisten.

Für dieses Engagement haben wir die Silbermedaille von EcoVadis erhalten – eine weltweit anerkannte Bewertung der Unternehmensverantwortung.

SILVER | Top 15%
ecovadis
Sustainability Rating
AUG 2025

### Menschen und nachhaltiges Wirtschaften

Gleichberechtigung und sichere, faire, langfristige Arbeitsplätze sind uns wichtig. Als Familienunternehmen übernehmen wir Verantwortung und haben dabei immer die Zukunft im Blick – nicht nur das nächste Quartal.

### Recycling

Wir entwickeln Geräte, die recycelbar sind, und verwenden nachhaltige, einfache und recycelte Materialien. Unsere Geräte werden zunehmend so konzipiert, dass sie zerlegt werden können, was die Wiedergewinnung von Ressourcen ermöglicht und uns auf unserem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft unterstützt.




### Materialien

Wir setzen auf langlebige, sichere Materialien mit geringerer Umweltbelastung, um das Recycling einfacher zu machen – dazu gehören zunehmend recycelter Stahl, Kunststoffe und biobasierte Schaumstoffe.

### Nutzung

Da die Geräte rund um die Uhr laufen, sind Energieeffizienz und Langlebigkeit von entscheidender Bedeutung. Viele unserer Modelle gehören zu den effizientesten am Markt und Ersatzteile sind leicht erhältlich. Funktionen wie BioFresh halten Lebensmittel länger frisch und tragen zur Abfallreduzierung bei.

### Produktion

Wir verbessern kontinuierlich die Effizienz und Umweltleistung unserer Produktionsstätten, indem wir grünen Strom nutzen, Emissionen reduzieren, unseren Wasserverbrauch überwachen und Schadstoffe nach Möglichkeit vermeiden.




### Mehr Infos zu unserer Unternehmenverantwortung

Fakten, Zahlen und Hintergründe erfahren Sie auf
**home.liebherr.com/sustainability**

# Lebensmittel retten mit Liebherr

Weltweit werden jedes Jahr ungefähr 1.052 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen[1]. Haushalte sind für etwa 60 % dieses Gesamtvolumens verantwortlich, wobei jede Person jährlich etwa 132 kg verschwendet.



[1] UNEP Food Waste Index Report (2021)
[2] GFK (2021). Bezogen auf Zweipersonenhaushalt in Deutschland
[3] Our World in Data (2022)

# 132 Kilogramm[2]

Die Menge der Lebensmittelabfälle verteilt sich in etwa wie folgt auf relevante Gruppen:[2]

**50 %** frisches Obst und Gemüse

**4 %** Milchprodukte

**5 %** Fleisch und Fisch

**7 %** Gekochtes und Zubereitetes

## Lebensmittel sind neben dem emotionalen und monetären Wert auch ökologisch wertvoll.

Die Nahrungsmittelproduktion ist verantwortlich für[3]

**25 %**

aller weltweiten Treibhausgasemissionen und

**70 %**

des Süßwasserverbrauchs und

**50 %**

des für die Landwirtschaft nutzbaren Landes.

Hier mehr zu unseren Frischetechnologien

## Mit unseren durchdachten Frischetechnologien und digitalen Lösungen unterstützen wir Sie dabei, Ihre Lebensmittelabfälle ganz einfach zu reduzieren.

Für die perfekte Lagerung von Lebensmitteln ist neben der idealen Temperatur auch die optimale Luftfeuchtigkeit ein entscheidender Faktor. Bei Liebherr haben wir genau dafür innovative Frischetechnologien entwickelt und diese von Jahr zu Jahr verfeinert. Damit frische Lebensmittel auch nach Tagen der Lagerung noch unverfälscht frisch schmecken und Vitamine sowie Nährstoffe in ihrer Gänze erhalten bleiben. Für jegliche Art an frischen Lebensmitteln gibt es die richtige Frischetechnologie:



Verlängerte Lagerzeiten im Vergleich zum Kühlteil, verifiziert von Lebensmittelexperten der FH Münster.

Bio Fresh

## Fruit & Vegetable-Safe

Mehr zur Haltbarkeit vieler Lebensmittel finden Sie in der BioFresh-Lagerliste online.

Verlängerte Lagerzeiten im Vergleich zum Kühlteil, verifiziert von Lebensmittelexperten der FH Münster.

## Frischetechnologien

**EasyFresh – Ideal für Obst und Gemüse**
Hier fühlen sich Obst, Gemüse und Früchte unverpackt richtig wohl. Bei gleicher Temperatur wie im Kühlteil und im Safe luftdicht verschlossen, ist zum Beispiel Salat nach 7 Tagen noch immer knackig frisch.

**BioFresh – Unser Alleskönner**
Mit der bewährten BioFresh-Technologie lagern die Lebensmittel bei einer Temperatur knapp über 0 °C deutlich kühler als im Rest des Geräts. Mit der perfekten Luftfeuchtigkeit halten Obst und Gemüse im luftdichten Fruit & Vegetable-Safe noch länger frisch. Fleisch, Fisch und Milchprodukte sind im Meat & Dairy-Safe bestens aufgehoben.

**BioFresh Professional mit HydroBreeze – Kühlen wie die Profis**
Ein kalter Nebel, der sich wie Balsam über das Obst und Gemüse legt, sorgt für knackige Frische und verbessert die Struktur – der besondere Wow-Effekt für Obst und Gemüse im BioFresh Professional-Safe.

**BioFresh Professional mit Fish & Seafood-Safe – Wie fangfrisch vom Markt**
Besonders sensible Lebensmittel wie Fisch und Meeresfrüchte lagern am besten bei eisigen Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit. Die konstanten –2 °C im Fish & Seafood-Safe sind daher optimal für langanhaltend frischen Geschmack.

**DuoCooling – Kein Austrocknen**
Unsere Basistechnologie in allen Kühl- und Gefrierkombinationen. Dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe sorgt sie dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen.

**NoFrost – Nie mehr abtauen**
Mit der automatischen Abtaufunktion ist die dauerhafte Frische des Gefrierguts garantiert. Das Zwischenlagern gefrorener Lebensmittel während des manuellen Abtauens entfällt. Die konstant optimale Tiefkühlung bleibt ohne Unterbrechung erhalten.

Verlängerte Lagerzeiten im Vergleich zum Kühlteil, verifiziert von Lebensmittelexperten der FH Münster.

# Effizienz ohne Kompromisse

Weil sie rund um die Uhr laufen und Strom verbrauchen, haben Kühl- und Gefriergeräte während des täglichen Gebrauchs die größten Auswirkungen auf die Umwelt. In vielen Haushalten machen sie etwa 20 % des gesamten Energieverbrauchs aus.[1]




Unsere Kühlgeräte sind echte Alleskönner: Sie punkten neben einem geringen Energieverbrauch mit leisem Betrieb, großzügigem Stauraum und intelligenten Sensoren, die für optimale Kühlleistung sorgen.

### Energieverbrauch

Unsere Geräte gehören zu den effizientesten am Markt – und übertreffen sogar in einigen Fällen die höchste Energieeffizienzklasse. Das schont wertvolle Ressourcen und reduziert langfristig die Energiekosten.

### Kühlvolumen

Von geräumigen Schubfächern bis hin zu den kleinsten Designdetails – unsere Geräte nutzen jeden Liter ihres Kühlvolumens optimal aus, ohne Abstriche bei der Energieeffizienz zu machen.

### Geräuschniveau

Küche und Wohnraum verschmelzen mehr und mehr. Deswegen setzen wir neben höchster Energieeffizienz auf leisere Geräte.

### Kälteleistung

Intelligente Sensoren passen die Kälteleistung kontinuierlich an die Nutzung des Gerätes an, damit es im täglichen Gebrauch effizient und für den Wocheneinkauf leistungsstark bleibt.

[1] Quelle: Umweltbundesamt (UBA), 2023. Basierend auf einen durchschnittlichen Haushalt in Deutschland.

# Noch einmal 20 % sparsamer* als Geräte der höchsten Energieeffizienzklasse A: Damit setzt unsere Standkombination neue Maßstäbe – selbst für uns.

Die ultraeffiziente Kühl-Gefrierkombination in edlem BlackSteel ist eines der energiesparsamsten Geräte überhaupt. An der Ausstattung aber wurde nicht gespart: So sorgen zum Beispiel die BioFresh-Safes für langanhaltend frische Lebensmittel und dank NoFrost entfällt das lästige Abtauen. Darüber hinaus ist das Gerät mit lediglich 29 dB(A) superleise.

A↑G A

* Ultra Efficient A -20%

Ultra Silent

Bio Fresh

No Frost

Vario Temp

Smart Device

10 Jahre Herstellergarantie

German Engineering

CBNbsa20 575i ⬡ Prime-Serie

* Im Vergleich zum Grenzwert der höchsten Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) 2019/2016 (Stand Juli 2023).

# Unser Versprechen: Weltweit unerreichte Energieeffizienz.

ICBa 5123 ◊ Plus-Serie

## ◊ Plus-Serie

178

Bio Fresh
Smart Frost
A

**ICBa 5123**
die erste Einbau-Kühl-Gefrierkombination in Energieeffizienzklasse A

Easy Fresh
No Frost
B

**ICNb 5123**
die erste Liebherr-Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost in Energieeffizienzklasse B

## ⬡ Prime-Serie

**IRBbi 5150**
der erste Einbau-Kühlschrank für eine 178er-Nische mit BioFresh in Energieeffizienzklasse B

Bio Fresh
B

**IRBbi 5151**
der erste Einbau-Kühlschrank für die 178er-Nische mit BioFresh und 4*-Gefrierfach in Energieeffizienzklasse B

Bio Fresh
No Frost
B

**ICBNbi 5153**
die erste Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit BioFresh und NoFrost in Energieeffizienzklasse B

Hier werden nur die wichtigsten Ausstattungsdetails genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter **home.liebherr.com**

# Frische ohne Kompromisse

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sind für uns nicht nur Schlagworte. Warum? Weil bei Liebherr jedes kleinste Detail unseren hohen Ansprüchen gerecht werden muss. Alle Funktionsteile werden ausgiebig und intensiv getestet. Solange, bis wir von der maximalen Qualität unserer Kühl- und Gefriergeräte überzeugt sind.

10 Jahre Herstellergarantie*

*Diese gewähren wir Ihnen kostenlos auf alle Stand-Kühl-Gefrierkombinationen der Energieeffizienzklasse A und B sowie ausgewählte Einbaugeräte der Energieeffizienzklassen A und B. Mit unserer Herstellergarantie fallen so für Sie 10-Jahre lang keine Kosten für Reparatur und Service an.

Weitere Informationen, Registrierung und Garantiebedingungen auf **home.liebherr.com/garantie**

Registrierung und Garantiebedingungen unter
**home.liebherr.com/garantie**

# 10-Jahre Herstellergarantie* sichern:

### Kaufen

Kaufen Sie Ihr neues Liebherr-Gerät* bis zum 31.12.2026 bei einem Liebherr-Fachhandelspartner.

### Registrieren

Registrieren Sie Ihr Gerät innerhalb von 12 Monaten über unser Web-Formular oder unsere SmartDevice-App.

### Freuen

Freuen Sie sich über 10-Jahre Liebherr Herstellergarantie und dauerhafte Frische.

# Setzen Sie ein Statement.

Die puristische Formensprache eines Liebherr besticht außen durch seine außergewöhnliche Kantenführung und edle Oberflächen. Ein klassisch, exklusiver Look, mit dem sich unsere Geräte einerseits nahtlos in jede moderne Küche einfügen und gleichzeitig doch hervorstechen.

**XRFsf 5225 ◊ Plus-Serie**

## Türfronten

Folgende Oberflächen stehen zur Auswahl:

SmartSteel

SteelFinish



BlackSteel

DarkGrey



White

**Griffmulde**
So ragt kein Griff mehr in den Raum hinein. Die elegante Mulde harmoniert mit dem reduzierten, grifflosen Design Ihrer Küche.

XRCst 5295 △ Peak-Serie



**Griff mit Öffnungsmechanik**
Der Türgriff passt sich sanft der Bewegung Ihrer Hand an und macht so die Öffnung besonders leichtgängig.

**Perfekt eingepasst**
Mit InteriorFit fügen sich unsere Standgeräte platzsparend in die Küche ein – sie benötigen keinen seitlichen Belüftungsabstand zu den Wänden oder angrenzenden Möbeln. In Ihre Küche hinein ragt lediglich die Kühlschranktür. Alles andere ist unsichtbar.

# Innen so geschmackvoll wie außen

Ganz egal, wie sehr das Äußere eines Liebherr auch begeistert, irgendwann ist es Zeit, ihn zu öffnen. Perfekt, dass auch sein Inneres optisch überzeugt.

### Glass & Steel-Look-Interieur

Auch in der Innentür überzeugen edle Glas- und Echtmetall-Komponenten. Die präzise Verarbeitung, ein Blick für Details und die harmonische Kombination aus Materialien, Formen und Farben erzeugen ein rundum ästhetisches Gesamtbild.

### LightTower

Dieses besondere Lichtkonzept illuminiert das Interieur gleichmäßig und trägt dabei die Glasplatten. Flexibel, platzsparend, einzigartig.

### Teilbare Glasplatte

Um schnell Platz für hohe Gefäße zu schaffen, kann die vordere Hälfte der Glasplatte unter die hintere Hälfte geschoben werden. So müssen Sie nicht gleich die ganze Glasplatte entnehmen.

Die gezeigten Ausstattungen sind modellabhängig.

### Innen ganz groß

Für alle Backfans bieten sogar unsere Einbaugeräte Platz für ein Backblech.

### Schubfächer auf Teleskopschienen

Damit alle Lebensmittel immer perfekt zu erreichen sind – angenehm leichtes Öffnen und Schließen, selbst bei voller Beladung.

Unsere Geräte mit Glass & Steel-Look-Interieur erfüllen besondere Designansprüche: Die Rückwand und – modellabhängig auch das Türpanel – sind mit hochwertigen Echtmetall-Applikationen ausgestattet. Bei Standgeräten farblich passend zum Außenmaterial SmartSteel und BlackSteel. So wird auch das Innere zum exklusiven Blickfang – und jedes Öffnen zum reinsten Genuss.

**IRBbsci 5170 △ Peak-Serie**

# Frische mit Zoomfaktor

Unsere ergonomischen Schubfächer kommen Ihnen ganz einfach entgegen. Sie sind so besonders leicht zu erreichen – für maximale Übersichtlichkeit.

**VarioSafe**

So lagert man kleinere Gegenstände übersichtlich im Innenraum – immer genau auf der gewünschten Höhe.

**Stauraum, der sich anpasst**

Zusätzlicher Stauraum – dank VarioSpace: In unseren Ein- und Unterbau-Gefrierschränken und -Gefrierteilen können einzelne Schubfächer herausgenommen werden. Ideal, um auch größeres Gefriergut zu lagern.

**Flexibel gekühlt: getrennte Schubladen für jeden Bedarf**

Die neuen VarioCool-Schubladen lassen sich unabhängig voneinander zwischen 0 °C und +14 °C einstellen. So können eiskalte Getränke und empfindliche Lebensmittel in getrennten, individuell einstellbaren Fächern aufbewahrt werden.

## Ein Getränkedepot. Zwei Möglichkeiten.

Das praktische Auszugsbord auf Teleskopauszügen im IRDdi 5120 ist mit zwei herausnehmbaren Flaschenkörben für einen leichten Transport ausgestattet. Es kann für den größeren Durst auch mit einer ganzen Getränkekiste beladen werden.

Alle BioFresh-Safes sind auch bei voller Beladung komfortabel zu öffnen: Dafür sorgen Teleskopauszüge, auf denen die Schubfächer sanft entgegenkommen. Und dank SoftTelescopic schließen sich die Safes auch fast selbstständig auf leichten Druck.

## Für besten Überblick

Die beiden GlassLine-Auszüge und der Auszugswagen in unseren Unterbau-Modellen schließen komfortabel und sicher – dank SoftTelescopic mit Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung.

URPd 365i ⬡ Prime-Serie

Die gezeigten Ausstattungen sind modellabhängig.

# Großartig, selbst im kleinsten Detail

Wie wir unsere neuen French-Door-Geräte beschreiben würden? Großartig, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn größtmöglicher Stauraum für Frische verbunden mit Qualität bis ins kleinste Detail werden bei Ihnen keine Wünsche offen lassen.

Optisch bestechen die imposanten Kühl-Gefrierkombinationen durch raffinierte Design- und Feature-Highlights, zum Beispiel dem MoodLight, dem Water & Ice-Centre und der VarioTempZone. Überdurchschnittlich viel Platz für Frische eröffnet sich hinter den beiden Flügeltüren – ob mit EasyFresh, BioFresh oder BioFresh Professional mit HydroBreezee. Die Türen öffnen einzeln und leichtgängig dank unseres patentierten FlexDoorSystems. Und das in zwei Ausführungen: als French Door mit zwei Gefrierschubladen oder als 4-türige French-Door-Kühl-Gefrierkombination. Großartig ist bei den neuen French-Door-Geräten also keine Untertreibung.




**MBsddi 9558 ⬡ Prime-Serie**

## MoodLight

Das indirekte Lichtkonzept setzt das Water & Ice-Center und die Griffmulden der Gefrierschubladen ästhetisch in Szene und lässt sich dabei ganz nach eigenem Geschmack dimmen.

iF DESIGN AWARD 2025

reddot winner 2025

- Mood Light
- Water & Ice Centre
- Vario Temp Zone
- Flex Door System
- Bio Fresh Professional
- Hydro Breeze
- Glass & Steel Interior
- No Frost
- Soft System
- Smart Device

Hier werden nur die wichtigsten Ausstattungsdetails genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter **home.liebherr.com**

## FlexDoorSystem

So leise geht auf und zu: Mit dem patentierten FlexDoor-System öffnen und schließen die French-Door-Türen auch einzeln ganz leicht und sicher – und die 100 % dichte Schließung spart Energie.

## Water & Ice-Center

Das Water & Ice-Center liefert rund um die Uhr kaltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice. Praktisch: Die Wassermenge des Wasserspenders lässt sich individuell für jedes Wunschgefäß einstellen.

MBbsdi 9028 ◊ Plus-Serie

- Water & Ice Centre
- Bio Fresh
- Vario Temp Zone
- Flex Door System
- Glass & Steel-look Interior
- No Frost
- Soft System
- Smart Device

## VarioTempZone

Maximale Flexibilität: Die VarioTempZone kann gradgenau von –18 bis –10 °C und von –2 bis +5 °C eingestellt werden und wird so bei Bedarf zur Extra-Kühlzone.

SmartSteel

BlackSteel

## Oberflächenoptionen

Egal für welches Material Sie sich entscheiden. Eines ist in jedem Fall sicher: Ihr Gerät wird zum Hingucker.

# Designt für edle Küchen und höchste Ansprüche

**SmartSteel**

**XRCst 5295 △ Peak-Serie**

**BlackSteel**

**XRCbs 5295 △ Peak-Serie**

185

121

Die großzügigen BioFresh Professional-Safes inklusive HydroBreeze im obersten Safe, viel Platz im NoFrost-Gefrierteil mit IceMaker sowie ein separates Weintemperierteil machen unsere Side-by-Side-Kombination zum eleganten Frischezentrum in Ihrer Küche. Und dank InfinitySpring im Kühlteil ist auch immer gekühltes Wasser griffbereit.

2 Zones

max. 44

No Frost

Ice Maker

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Infinity Spring

Glass & Steel-look Interior

reddot winner 2025

**XRCbs 5295 △ Peak-Serie**

Hier werden nur die wichtigsten Ausstattungsdetails genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter **home.liebherr.com**

# Spezialisiert auf kühle Drinks

Mit einem Liebherr ist eines sicher: Die Getränke Ihrer Gäste sind immer perfekt gekühlt. Dank der integrierten kalten Wasserquelle und einem nie endenden Eisvorrat. So einfach kann Erfrischung sein.

**Direkter Zugriff: das Water & Ice-Center**

In der Tür unserer neuen French-Door-Kombinationen (siehe auch Seite 28 – 31) liefert Ihnen das Water & Ice-Center rund um die Uhr ausreichend kaltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice.

## Eis im Handumdrehen: EasyTwist-Ice

Mal schnell einen Vorrat an Eiswürfeln schaffen – ganz ohne Festwasseranschluss. Einfach Wasser in den Tank füllen, gefrieren lassen und mit einer einfachen Drehung die Eiswürfel lösen. EasyTwist-Ice ist einfach zu reinigen und schon in den meisten Standgeräten unserer Pure-Serie eingebaut. Alternativ kann er auch problemlos als Zubehör ergänzt werden.




## Schnell zapfen, statt lange tragen

Mit InfinitySpring bringen wir eine kristallklare, kalte Wasserquelle mitten in Ihre Küche, denn Wasser ist gesund. Auch schweres Kistenschleppen und Wasser in Plastikflaschen sind damit Geschichte. Das entlastet Ihren Rücken und unsere Umwelt. Einfach und nachhaltig.




## Eisvorrat selbst für die größte Party: der IceTower

Der IceTower in Gefrierschränken unserer Side-by-Side-Kombinationen setzt neue Maßstäbe, denn er vereint gleich zwei großformatige Fächer miteinander: den automatischen IceMaker für bis zu 8 kg Eiswürfel und ein weiteres geräumiges Fach – groß genug, um zum Beispiel ein paar Familienpizzas hochkant zu lagern. Und weil uns das noch nicht komfortabel genug war, gleiten beide auf einem Auszugsbord mit Teleskopschienen.

## Lässt Eiswürfel regnen: der IceMaker

Der IceMaker produziert täglich bis zu 130 Eiswürfel, die automatisch in zwei Schubfächer fallen. Mit der MaxIce-Aktivierung kann die Eiswürfelproduktion noch beschleunigt werden, falls doch mehr Gäste kommen als erwartet. Der IceMaker wird an die Frischwasserleitung angeschlossen. Ist kein Festwasseranschluss verfügbar, gibt es auch ein Modell mit Wassertank im Kühlteil.

Die gezeigten Ausstattungen sind modellabhängig.

CBNsda 575i ⬡ Prime-Serie

**Kühlteil**
**(–2 °C bis +9 °C)**

**Kellerteil**
**(+14 °C)**

**Gefrierteil**
**(–18 °C)**

**Vario Temp**

# Flexible Frische mit dem Gefrierteil, das auch kühlen kann

Dank VarioTemp können Sie das Gefrierteil Ihrer Kühl-Gefrierkombination gradgenau von –2 °C bis +14 °C einstellen. So können Sie es zum Beispiel bei Partys als Extra-Kühlzone nutzen – oder als „Kellerfach“. Und wenn Sie das Gefrierteil mal nicht brauchen? Dann schalten Sie es unabhängig vom Kühlteil ab und sparen Energie und Geld.

# Gefrieren – einfach gemacht

### Nie-mehr-Abtauen-Komfort

Dank NoFrost-Technologie entfällt das lästige Zwischenlagern gefrorener Lebensmittel während des manuellen Abtauens. Dies ist möglich, da das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren wird und zusätzlich die Luftfeuchtigkeit abgeleitet wird. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Die konstant optimale Tiefkühlung bleibt ohne Unterbrechung erhalten.

### Einfach mehrfach öffnen: EasyOpen

Kennen Sie das? Sie merken nach dem Verstauen von Einkäufen im Gefrierschrank, dass Sie ein Lebensmittel vergessen hatten und müssen kräftig ziehen, um die Tür erneut zu öffnen. Das passiert Ihnen mit Ihrem Liebherr nicht: Dank EasyOpen lässt sich die Tür auch mehrfach hintereinander komfortabel und einfach aufmachen.

### Das große Plus bei Minusgraden

Kein Platz mehr für ein Gefriergerät in der Küche oder anderen beheizten Räumen in der Wohnung oder im Haus? Kein Problem, denn alle dafür relevanten Komponenten sind mit FrostProtect auf eine Tiefentemperaturtauglichkeit bis –15 °C ausgelegt, je nachdem, welche Lebensmittel Sie lagern. Sinkt die Umgebungstemperatur unter 0 °C, arbeiten unsere Gefriergeräte weiterhin genauso energieeffizient und Ihr Gefriergut bleibt bestens geschützt. Somit können die Geräte auch in unbeheizten Räumen wie Schuppen oder Garage aufgestellt werden und Sie haben mehr Platz für wichtigere Dinge.



Frost Protect

Die gezeigten Ausstattungen sind modellabhängig.

# Was zählt, sind die inneren Werte.

Auf den ersten Blick wirkt der neue FNa 6635 wie jeder andere Gefrierschrank von Liebherr, doch im Inneren verbirgt sich weitaus mehr. Jedes Bauteil wurde sorgfältig ausgewählt, um ein Gerät zu entwickeln, das nicht nur höchste Energieeffizienz bietet, sondern auch die Umwelt so wenig wie möglich belastet.

FNa 6635 ◊ Plus-Serie

**Innenbehälter und Isolierschaum**

Sowohl der Innenbehälter als auch der Isolierschaum enthalten recycelte und biobasierte Materialien. Diese verringern die Umweltbelastung und bieten die gleiche exzellente Isolationsleistung.

**Produktverpackung**

Auch der ökologische Fußabdruck der Verpackung wurde reduziert, ohne dabei die Transportsicherheit zu beeinträchtigen.

**Seitenwände und Tür**

Tür und Seitenwände bestehen zu 100 % aus recyceltem Stahl, bei dessen Herstellung 80 % weniger $CO_2$-Emissionen entstehen als bei der Herstellung von herkömmlichem Stahl.

**Türdichtung**

Das für die Türdichtung von uns eingesetzte TPE vereint optimale Funktion mit Langlebigkeit und guter Recyclingkompatibilität.

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit der verwendeten Materialien finden Sie unter **home.liebherr.com/fna6635**

# Gefrieren nachhaltig revolutioniert – mit Vakuum und Vulkangestein

Mit unserer Vakuum-Perlit-Technologie bringen wir eine Innovation auf den Markt, die das Kühlen und Gefrieren nachhaltig verändern wird. Dürfen wir vorstellen? BluRoX.

BluRoX

Made in Germany

BluRoX, unsere wegweisende Technologie, kombiniert fein gemahlenes Vulkangestein, Perlit, in einer Vakuumisolierung. Das ermöglicht eine unerreichte Energieeffizienz sowie eine deutliche Erhöhung des Gefriervolumens bei gleichbleibenden Außenmaßen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Isolierungsmethoden sorgt die einzigartige und patentierte BluRoX-Technologie für eine optimale Wärmeleitfähigkeit, was den Energieverbrauch erheblich senkt und einen neuen Maßstab in der nachhaltigen Kühlung setzt.

**FNb 505i ⬡ Prime-Serie**

B A↑G

Erstes Hybrid-Modell mit BluRox in der Tür und damit erster NoFrost-Gefrierschrank (165 cm) in Energieeffizienzklasse B.

Mehr zu dieser spannenden Technologie und den vielen Vorteilen von BluRoX finden Sie hier: **home.liebherr.com/blurox**



# Wieder ein Handgriff weniger

## AutoDoor macht die grifflose Küche perfekt, denn mit diesem Feature öffnen sich Liebherr-Einbaugeräte ganz automatisch – per Klopfsignal, via SmartDevice-App oder Sprachbefehl.

Ihre Tür öffnet nicht nur automatisch, sie macht es Ihnen in jeglicher Hinsicht leicht, denn sie lässt sich auch bequem an Ihre Gewohnheiten anpassen. So können Sie den gewünschten Winkel der Öffnung und die Dauer bis zum automatischen Schließen ganz individuell wählen. Wer sein Einbaugerät trotz allem lieber per Hand öffnet und schließt, kann das natürlich auch weiterhin tun. Unsere Einbau-Kühl- und Gefrierschränke mit AutoDoor-Funktion erkennen Sie am „A" in der Modellbezeichnung.



Jetzt mehr über unsere automatische Tür bei ausgewählten Modellen erfahren: **home.liebherr.com/autodoor**

Hier werden nur die wichtigsten Ausstattungsdetails genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter **home.liebherr.com**

# Die Küche wird zum Marktstand.

Inspiriert von Vitrinen in edlen Feinkostgeschäften setzen die preisgekrönten OpenStage-Schubfächer in diesem Einbaukühlschrank alle Lebensmittel auf einen Blick in Szene. Damit setzen wir erneut Maßstäbe bei Bedienkomfort und Design. Im unteren Bereich bieten Ihnen zusätzlich drei BioFresh-Safes das perfekte Klima, um Obst und Gemüse sowie Fleisch, Fisch und Milchprodukte zu lagern.

**Für maximale Erreichbarkeit**

Ihre Lebensmittel werden maximal übersichtlich präsentiert und sind ergonomisch ideal erreichbar.

IRBPci 5170 △ Peak-Serie

ECBNe 8872

# Frische im French-Door- und LargeDoor-Format

Die extra großen Einbau-Kombinationen mit grauer Innenverkleidung bieten viel Platz für Frisches im Kühlteil mit zwei BioFresh-Safes. Für Gefriergut gibt es ausreichend Platz in zwei NoFrost-Schubladen auf leichtgängigen Teleskopauszügen und der IceMaker produziert vollautomatisch Eiswürfel. Was will man mehr?

← 91 →

ECBNe 8871

← 91 →

ECBNe 8870

203

← 76 →

ECBNe 7871

← 76 →

ECBNe 7870

Bio Fresh

Light Tower

Glass & Steel-look Interior

No Frost

Ice Maker

Soft-Telescopic Rails

Soft System

Smart Device

C A↑G

# Für höchste Ansprüche

Wir erweitern unser Sortiment an Einbau-Kühl-Gefrier-kombinationen. Oder sollten wir sagen: Wir erhöhen es? Unsere 194 cm hohen XL-Einbaukombinationen fügen sich nahtlos in hochwertige Küchendesigns ein – und stechen in allen Belangen heraus: zwei BioFresh-Safes, höchste Energieeffizienz ihrer Klasse und ein zeitlos elegantes Design. Entdecken Sie unsere XL-Einbaugeräte in den Serien Pure, Plus und Prime – perfekt für alle, mit allerhöchsten Ansprüchen.




Hier werden nur die wichtigsten Ausstattungsdetails genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter **home.liebherr.com**

# Von der Nische bis zur Kücheninsel: viele Möglichkeiten für jeden Einbau

**UWgbi 3682 Vinidor Selection**

**SUFNc 375i ⬡ Prime-Serie**

Hier werden nur die wichtigsten Ausstattungsdetails genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter **home.liebherr.com**

## Flexibel in der Planung, einfach in der Montage, überzeugend in der Ausstattung: Die Liebherr-Unterbau-Geräte gibt es jetzt sowohl in 82 bis 88 cm Höhe als auch in 86 bis 92 cm – und passen damit perfekt unter jede Arbeitsfläche.

Dank vieler cleverer Interieur-Lösungen sind die kompakten Kühl-, Gefrier- und Weinkühlschränke, echte Raumwunder. Wir sind sicher: Mit der großen Auswahl an Modellen und Ausstattungsvarianten bleiben keine Wünsche offen.

Zudem ermöglicht unser Side-by-Side-Konzept die Gestaltung Ihres individuellen Frische-Centers. Kombinieren Sie Kühlschrank mit Gefrierschrank und/oder Weinkühlschrank. Die Liebherr-Technologie verhindert Kondenswasserbildung und schützt so die Geräte und Küchenmöbel perfekt.




Easy
Fresh

URc 375i ⬡ Prime-Serie

# Etwas für jeden Geschmack – bei Drinks und Design

Es ist schön, die Wahl zu haben. Das gilt für Getränke wie auch für den Kühlschrank. Deshalb bieten die neuen Unterbau-Getränkekühlschränke von Liebherr extra viel Auswahl. Auf der Karte stehen drei neue Modelle – in zwei Serien und mit zwei verschiedenen Front-Optionen.

**UBCpr 376i ⬡ Prime-Serie**

## Sicherer Halt für Flaschen – ganz stilvoll

Das robuste Metallbord mit edler Holzfront verbindet Funktionalität mit ansprechendem Design. Es bietet sicheren Halt für Flaschen und verleiht dem Kühlschrank einen Hauch von Eleganz.

Hier werden nur die wichtigsten Ausstattungsdetails genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter **home.liebherr.com**

# Immer dort, wo der Grill ist

Unsere Outdoor Unterbaugeräte sind die ideale Lösung für Terrasse, Garten- oder Poolbereich. Die robuste Konstruktion und die hochwertigen Materialien sind für Temperaturen von –10 °C bis +32 °C konzipiert und garantieren so eine einwandfreie Leistung das ganze Jahr über.

**Jederzeit gut zugänglich**

Elegant und äußerst praktisch: Das Auszugsbord aus satiniertem Glas gleitet sanft auf Schienen. Einhandbedienung und Sicherheitsanschläge sorgen für Komfort und Schutz bei der Benutzung – und die satinierte Oberfläche macht Kratzer nahezu unsichtbar.

# Bewahren, was Sie schätzen!

Entdecken Sie unsere Weinkühlschränke – und erfahren Sie, wie Sie Ihre Sammlung nicht nur perfekt lagern und temperieren, sondern das Echte im Wein bewahren.

# Qualitäten, die Weinkeller übertreffen

Die fünf Bedingungen für die perfekte Weinlagerung werden nicht nur wie in einem Weinkeller erfüllt, sondern mit Ingenieurskunst übertroffen. Mit viel Liebe zum Detail.

**Konstante Temperaturen schützen den Charakter des Weins.**

**Temp Protect Plus**

Liebherr-Weinkühlschränke sichern die Temperatur dank TempProtect Plus gleich doppelt ab.

**Die richtige Luftfeuchte sorgt für geschmeidige Korken und eine geschützte Lagerung des Weins.**

**Humidity Select**

**Humidity Control**

Mit HumiditySelect oder HumidityControl kann die Luftfeuchte bei Liebherr-Weinkühlschränken individuell eingestellt werden.

**Der Schutz vor UV-Strahlen bewahrt den Wein vor unerwünschten Alterungsprozessen.**

**UV Protect**

**UV Protect Plus**

Glastürmodelle von Liebherr haben eine einzigartige 2-Fach- oder sogar 3-Fach-Anti-UV-Verglasung.

**Der Schutz vor Fremdgerüchen verhindert eine ungewollte Geschmacksveränderung des Weins.**

**Fresh Air**

Der FreshAir-Aktivkohlefilter in den Liebherr-Weinkühlschränken neutralisiert Fremdgerüche.

**Die erschütterungsfreie Lagerung des Weins ermöglicht eine ungestörte Reifung.**

**Vibrate Safe**

Liebherr-Weinkühlschränke verfügen über ein ganzheitlich vibrationsgedämpftes Kühlsystem.

## SommelierBoard

Ein absolutes Highlight in unserer Vinidor Selection-Serie! Hier ist Platz für alles geboten, was wirkungsvoll präsentiert und zum Dekantieren benötigt wird: Das hochwertige Bord aus naturbelassener Buche ist ausgestattet mit einem Edelstahl-Flaschenpräsenter, einer Holzbox für Dekantierutensilien und Raum zur Vortemperierung von Weingläsern für den außergewöhnlichen Genuss.

## LightTower

Eines der wichtigsten Gestaltungselemente ist das Licht. Die beidseitigen, vertikalen Lichtleisten des LightTower setzen in unseren Vinidor Selection-Modellen die Weinsammlung gekonnt in Szene. Immer wenn die Tür geöffnet wird, oder die ganze Zeit über mit dem dimmbaren Präsentationslicht.

## Vertikale Griffmulde

Alle Modelle der Vinidor Selection-Serie sind mit vertikaler, durchgehender Griffmulde versehen und so ergonomisch von jeder Position bequem zu öffnen. Modelle mit dieser optisch dezenten Grifflösung fügen sich besonders harmonisch in grifflose Küchen oder im Wohn-Essbereich ein.

## FlexFit-Holzborde

Die herausnehmbaren Leisten der FlexFit-Holzborde ermöglichen eine perfekte Passform für jede Flasche, sogar in Magnum-Größe. Durch die individuelle Platzierung der Leisten im Rahmen lagern alle Flaschen sicher.

Mehr zum Thema Weinlagerung- und temperierung und zu unseren Weinkühlschränken mit detaillierten Modellbeschreibungen finden Sie in unserem WeinSpecial Magazin beim Liebherr-Fachhandelspartner und unter **home.liebherr.com/wine**

3 Zones

Sommelier Board

Light Tower

Flex Fit

Humidity Select

Soft System

Smart Device

DESIGN AWARD 2024

2 Zones

3 Zones

**WPgbi 7483 Vinidor Selection**

Unsere Weinkühlschränke bieten mit zwei oder drei Temperaturzonen, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Temperaturzonen gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren. Durch die unterschiedliche Größe der Temperaturzonen und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

**WSbl 5001 GrandCru**

**1 Zone**

Weinschränke mit einer Zone sind speziell auf eine große Flaschenkapazität und für die Lagerung und Reifung ausgelegt, können aber auch einen größeren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten. Für eine völlig ungestörte und die energieeffizienteste Lagerung sind Modelle mit Volltür zu empfehlen. Für eine direkte Einsicht gibt es jedoch auch Modelle mit Glastür.

Hier werden nur die wichtigsten Ausstattungsdetails genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter **home.liebherr.com**

### Luftfeuchteregulierung

Mit HumiditySelect kann die Luftfeuchte bei GrandCru-Modellen in zwei Stufen verstellt werden: Entfeuchten oder Befeuchten. GrandCru Selection-Modelle sind mit HumidityControl ausgestattet. Die Funktion erlaubt ein Einstellen der gewünschten Luftfeuchte im Bereich von 50 % bis 80 % RH*. Fällt der Wert auf unter 50 % RH weist das Gerät darauf hin.

### Für einen gesicherten Einblick

Um den Eintrag von schädlichen UV-Strahlen zu minimieren, sind unsere Glastür-Modelle mit speziellem UV-beständigem Isolierglas ausgestattet. Je nach Modell bieten wir Ihnen UV-Protect mit 2-fach-Verglasung oder UV-Protect Plus mit 3-fach-Anti-UV-Verglasung für maximalen Schutz.

### Maximale Flaschenkapazität durch Hals-an-Hals-Lagerung

Auch das Organisieren wachsender Weinsammlungen wird dank eines Liebherr-Weinlagerschranks vereinfacht. Um das Fassungsvermögen voll auszuschöpfen, wurde der Innenraum so konzipiert, dass Ihre Weinflaschen auf den Holzborden Hals-an-Hals gelagert werden können. So ist selbst für stetig wachsende Weinbestände ausreichend Platz. Sammeln Sie also gerne weiter.

### FreshAir-Aktivkohlefilter

Damit Ihr Wein bei optimaler Luftqualität reifen kann, verfügen alle Weinkühlschränke von Liebherr über Aktivkohlefilter, die Gerüche aller Art zuverlässig binden. So bleibt das Bouquet Ihres Weines unverfälscht. Um das auch langfristig zu gewährleisten, erinnert Sie ein Liebherr alle 6 Monate an einen Filterwechsel, den Sie bequem selbst ausführen können.

* Bei Temperaturen in Wohnumgebung. Für den Fall sehr trockener/kalter Umgebung, z. B. Kellerräume, empfiehlt sich zur Unterstützung des Systems die maßgeschneiderte Wasserbox aus unserem Zubehörprogramm.

# Frische in vielen Formen, Größen und für jeden Anspruch

Für die, die es genauer wissen wollen, finden Sie auf den nächsten Seiten unser umfangreiches Sortiment an Kühl- und Gefriergeräten und Weinkühlschränken.

IRBbsci 5170 △ Peak-Serie | EWTgb 3583 Vinidor | SIFNbsdi 5188 △ Peak-Serie

Nutzen Sie die Klappseiten vorne und hinten. Ausgeklappt erläutern Sie Ihnen die wichtigsten Ausstattungsdetails in unserer Übersicht bei Ihrem Wunschmodel bzw. zum Vergleich mehrerer Modelle.

# Für einen guten Überblick – schon bevor Sie das Sortiment sichten

○ Pure ◇ Plus ⬡ Prime △ Peak

Welches Gerät ist das richtige für mich? Eine Frage, die beim Kauf eines Kühlgeräts nicht immer ganz einfach zu beantworten ist. Deshalb haben wir Ihnen die Orientierung noch einfacher gemacht und unser Kühl- und Gefriergeräte-Sortiment in vier Serien eingeteilt.

## Pure-Serie

Die Pure-Serie ist unsere Basis-Klasse: schlicht, klar und perfekt ausgerüstet für alle essenziellen Bedürfnisse. Geräte der Pure-Serie sind reduziert auf das Wesentliche, aber randvoll mit höchster Liebherr-Qualität.

EasyFresh

Connectivity

BioFresh

Teilbare Glasplatte

## Plus-Serie

Die Plus-Serie baut auf unserer Pure-Serie auf und punktet mit zusätzlichen Details. Plus bedeutet hier vor allem ein Plus an Komfort. Die Geräte kühlen und gefrieren nicht nur erstklassig, sie sind auch den kleinen Tick cleverer. So helfen sie dabei, viele Handgriffe noch ein wenig mehr zu erleichtern.

## Prime-Serie

Mit der Prime-Serie wird es deutlich edler. Sie setzt ein unübersehbares Zeichen in Sachen Design und Material. So werden im Geräteinneren vor allem Echtmaterialien verwendet. Aber auch besondere Beleuchtungslösungen machen Geräte dieser Serie zu einem echten Hingucker.

LightTower

Touch & Swipe

BioFresh mit HydroBreeze

InfinitySpring

## Peak-Serie

Die Peak-Serie thront an der Spitze unserer Serien. Hier ist das Beste mit dem Besten kombiniert. Kompromisse gibt es keine. Innovative Liebherr-Technologie trifft hier auf High-End-Design und Komfortlösungen der Extraklasse. Geräte dieser Serie sind für alle, die alles haben wollen.

# Standgeräte

MBsddi 9558 ⬡ Prime-Serie

CBNste 8872

MBbsdi 9556

MBsddi 9028

| Maße | Modell / Serie | | EEK | Bio Fresh Professional | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Vario Temp Zone | Water & Ice Centre | Ice Maker | Easy Twist Ice | Infinity Spring | Mood Light | Smart Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLU Performance | **French-Door-Kombinationen** | | | | | | | | | | | | | |
| 203 ↑↓ ←91→ | CBNste 8872* | | E | | ■ | | ■ | | | ■ | | | | |
| 181 ↑↓ ←91→ | MBsddi 9558 | ⬡ | D | | | | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ |
| mit 2 Schubladen | MBsddi 9556 | ⬡ | D | | | | ■ | | | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| | MBbsdi 9556 | ⬡ | D | | | | ■ | | | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| | MBsddi 9528 | ◇ | D | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ |
| | MBbsdi 9528 | ◇ | D | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ |
| mit 4 Türen | MBsddi 9028 | ◇ | D | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ |
| | MBbsdi 9028 | ◇ | D | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | | ■ |
| | MBsddi 9024 | ◇ | D | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | | | | ■ |
| | MBbsdi 9024 | ◇ | D | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | | | | ■ |
| | Msdd 9012 | ○ | D | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | | ready |

DE

Hier werden nur die wichtigsten Ausstattungsdetails genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter **home.liebherr.com**

**Legende Grifflösungen:**
[1] Griff mit Öffnungsmechanik
[2] Griffmulde

←120→

XRCst 5295

←121→

XRFbs 5295

←123→

XRFsf 5220

| Maße | Modell / Serie | EEK | Bio Fresh Professional | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Ice Tower | Ice Maker | Infinity Spring | Smart Device | Wine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Side-by-Side-Kombinationen mit BioFresh Professional und Wein** | | | | | | | | | | | |
| ←120→ ↑186↓ | **XRCst 5295 [1]** △ | | | | | | | | | | | |
| | SWNstd 529i | D | | | | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ |
| | SRBstc 529i | C | | | | | ■ | | | ■ | ■ | |
| | **XRCbs 5295 [1]** △ | | | | | | | | | | | |
| | SWNbsd 529i | D | | | | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ■ |
| | SRBbsc 529i | C | | | | | ■ | | | ■ | ■ | |
| | **Side-by-Side-Kombinationen mit BioFresh Professional / BioFresh** | | | | | | | | | | | |
| ←121→[1] ←123→[2] ↑186↓ | **XRFst 5295 [1]** △ | | | | | | | | | | | |
| | SFNstd 529i | D | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | |
| | SRBstc 529i | C | | | | | ■ | | | ■ | ■ | |
| | **XRFbs 5295 [1]** △ | | | | | | | | | | | |
| | SFNbsd 529i | D | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | |
| | SRBbsc 529i | C | | | | | ■ | | | ■ | ■ | |
| | **XRFsd 5265 [1]** ⬡ | | | | | | | | | | | |
| | SFNsdd 526i | D | | | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | |
| | SRBsdd 526i | D | | | | | ■ | | | | ■ | |
| | **XRFsf 5225 [2]** ◇ | | | | | | | | | | | |
| | SFNsfd 5227 | D | | | | ■ | | | | | ready | |
| | SRBsfc 5220 | C | | ■ | | | | | | | ready | |
| | **Side-by-Side-Kombinationen mit EasyFresh** | | | | | | | | | | | |
| ←123→ ↑186↓ | **XRFsf 5220 [2]** ◇ | | | | | | | | | | | |
| | SFNsfd 5227 | D | | | | ■ | | | | | ready | |
| | SRsfd 5220 | D | | | ■ | | | | | | ready | |
| | **XRFbd 5220 [2]** ◇ | | | | | | | | | | | |
| | SFNbdd 5227 | D | | | | ■ | | | | | ready | |
| | SRbdd 5220 | D | | | ■ | | | | | | ready | |

DE

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a. | *keine BluPerformance-Technologie

CBNsda 775i

A -20%

CBNbsa20 575i

CBNdgc 5723

| Maße | | Modell / Serie | EEK | 10 | Bio Fresh Professional | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Soft System | Ice Maker | Easy Twist Ice | Infinity Spring | Smart Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Kühl-Gefrierkombinationen mit BioFresh Professional / BioFresh** | | | | | | | | | | | |
| 202 | ←75→ | CBNsda 775i | A | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | | | ■ |
| 202 | ←60→ | CBNstb 579i | B | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| | | CBNbsa20 575i | A | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | | | ■ |
| | | CBNsda 575i | A | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| | | CBNsda 572i | A | ■ | | ■ | | ■ | | | ■ | | ■ |
| | | CBNbda 572i | A | ■ | | ■ | | ■ | | | ■ | | ■ |
| | | CBNdgc 5733 | C | | | ■ | | ■ | | | | | ready |
| | | CBNdgc 5723 | C | | | ■ | | ■ | | | | | ready |
| | | CBNsfc 572i | C | | | ■ | | ■ | | | ■ | | ■ |
| | | CBNsdc 573i | C | | | ■ | | ■ | | | | | ■ |
| | | CBNbdc 573i | C | | | ■ | | ■ | | | | | ■ |
| 186 | ←60→ | CBNsda 5223 | A | ■ | | ■ | | ■ | | | ■ | | ready |
| | | CBNbda 5223 | A | ■ | | ■ | | ■ | | | ■ | | ready |
| | | CBNsfc 5223 | C | | | ■ | | ■ | | | ■ | | ready |
| | | **Kühl-Gefrierkombinationen mit EasyFresh** | | | | | | | | | | | |
| 202 | ←75→ | CNsfa 7723 | A | ■ | | | ■ | ■ | | | | | ready |
| 202 | ←60→ | CNsda 5723 | A | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | | ready |
| | | CNbda 5723 | A | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | | ready |
| | | CNsfc 573i | C | | | | ■ | ■ | | | ■ | | ■ |
| | | CNc 5724 | C | | | | ■ | ■ | | | ■ | | ready |
| | | KGNsf 57Va03 | A | ■ | | | ■ | ■ | | | | | ready |
| | | KGNsf 57Vb03 | B | ■ | | | ■ | ■ | | | | | ready |
| | | CNdgc 5713 | C | | | | ■ | ■ | | | | | ready |
| | | CNc 5713 | C | | | | ■ | ■ | | | | | ready |
| | | CNdgc 5703 | C | | | | ■ | ■ | | | | | ready |
| | | CNsdc 5703 | C | | | | ■ | ■ | | | | | ready |
| | | CNc 5703 | C | | | | ■ | ■ | | | | | ready |
| 186 | ←60→ | CNsdb 5223 | B | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | | ready |
| | | CNbdb 5223 | B | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | | ready |
| | | KGN 52Vb03 | B | ■ | | | ■ | ■ | | | | | ready |
| | | CNdgc 5213 | C | | | | ■ | ■ | | | | | ready |
| | | CNc 5213 | C | | | | ■ | ■ | | | | | ready |

Hier werden nur die wichtigsten Ausstattungsdetails genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter **home.liebherr.com**

DE

CNsdc 5203

CUele 2831

CTe 2131

| Maße | | Modell / Serie | | EEK | Bio Fresh Professional | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Smart Frost | Soft System | Ice Maker | Easy Twist Ice | Infinity Spring | Smart Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BLU Performance | **Kühl-Gefrierkombinationen mit EasyFresh** | | | | | | | | | | | | |
| 186 | 60 | CNsdc 5203 | ○ | C | | | ■ | ■ | | | | | | ready |
| | | CNc 5203 | ○ | C | | | ■ | ■ | | | | | | ready |
| | | CNsfd 5204 | ○ | D | | | ■ | ■ | | | | | | ready |
| | | CNd 5204 | ○ | D | | | ■ | ■ | | | | | | ready |
| 166 | 60 | CNsfc 5023 | ◇ | C | | | ■ | ■ | | | | | | ready |
| | | CNc 5023 | ◇ | C | | | ■ | ■ | | | | | | ready |
| | | **Kühl-Gefrierkombinationen** | | | | | | | | | | | | |
| 161 | 55 | CUe 2831 | | E | | | | | ■ | | | | | |
| | | CUele 2831 | | E | | | | | ■ | | | | | |
| 137 | 55 | CUe 2331 | | E | | | | | ■ | | | | | |
| | | CUele 2331 | | E | | | | | ■ | | | | | |
| | | KGwe 1455 2.6 | | E | | | | | ■ | | | | | |
| 124 | 55 | CTe 2131 | | E | | | | | ■ | | | | | |

RBbsc 528i

RBsdc 525i

A -30%

RBa30 425i

| Maße | | Modell / Serie | | EEK | Bio Fresh Professional | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System | Smart Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BLU Performance | **Kühlschränke mit BioFresh Professional / BioFresh** | | | | | | | |
| 186 | 60 | RBbsc 528i | △ | C | | | | ■ | ■ |
| | | RBsdc 525i | ⬡ | C | | ■ | | ■ | ■ |
| | | RBbsb 525i | ⬡ | B | | ■ | | ■ | ■ |
| | | RBsfc 5220 | ◇ | C | | ■ | | | ready |
| | | RBsfd 5221 | ◇ | D | | ■ | ■* | | ready |
| 126 | 60 | RBa30 425i | ⬡ | A | | ■ | | | ■ |

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a. | *mit 4*-Gefrierfach

DE

RDsfd 5220

Rd 5000

Rd 4600

| Maße | | Modell / Serie | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Smart Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BLU Performance | **Kühlschränke mit EasyFresh** | | | | | |
| 186 | 60 | RDsfd 5220 | ◇ D | ■ | | | ready |
| 166 | 60 | Rd 5000 | ○ D | ■ | | | ready |
| 146 | 60 | Rd 4600 | ○ D | ■ | | | ready |
| 126 | 60 | Rd 4200 | ○ D | ■ | | | ready |

Rci 1620

Rc 1401

Rd 1200

| Maße | | Modell / Serie | EEK | Easy Fresh | Smart Frost | Door Stop | Smart Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Tischkühlschränke** | | | | | |
| 85 | 60 | Rci 1620 | ◇ C | ■ | | ■ | ■ |
| | | Rci 1621 | ◇ C | ■ | ■* | | ■ |
| | | Rdi 1620 | ◇ D | ■ | | ■ | ■ |
| | | Rdi 1621 | ◇ D | ■ | ■* | | ■ |
| 85 | 55 | Rb 1401 | ○ B | | ■* | | |
| | | Rc 1400 | ○ C | | | ■ | |
| | | Rc 1401 | ○ C | | ■* | | |
| | | Rd 1400 | ○ D | | | ■ | |
| | | Rdgd 1401 | ○ D | | ■* | | |
| | | Rd 1401 | ○ D | | ■* | | |
| 85 | 50 | Rd 1200 | ○ D | | | ■ | |
| | | Rd 1201 | ○ D | | ■* | | |
| | | Re 1200 | ○ E | | | ■ | |
| | | Re 1201 | ○ E | | ■* | | |
| 68 | 55 | Re 1000 | ○ E | | | ■ | |

DE

* mit 4*-Gefrierfach

Hier werden nur die wichtigsten Ausstattungsdetails genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter **home.liebherr.com**

FNc 727i

FNa 6635

FNb 505i

BluRoX

| Maße | | Modell / Serie | EEK | No Frost | Telescopic Rails | Easy Open | Frost Protect | Easy Twist Ice | LED | Smart Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Gefrierschränke mit NoFrost** | | | | | | | | |
| 186 | ←70→ | FNc 727i | C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FNc 7227 | C | ■ | | ■ | ■ | | | ready |
| 166 | ←70→ | FNc 7026 | C | ■ | | ■ | ■ | | | ready |
| 146 | ←70→ | FNa 6635 | A | ■ | | ■ | ■ | | | ready |
| | | FNc 6625 | C | ■ | | ■ | ■ | | | ready |
| 186 | ←60→ | FNc 527i | C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FNd 522i | D | ■ | | ■ | ■ | | | ■ |
| | | FNb 505i | B | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FNd 5036 | D | ■ | | ■ | ■ | | | ready |
| | | FNd 5026 | D | ■ | | ■ | ■ | | | ready |
| 146 | ←60→ | FNb 465i | B | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | FNc 4625 | C | ■ | | ■ | ■ | | | ready |
| | | FNd 4625 | D | ■ | | ■ | ■ | | | ready |
| 126 | ←60→ | FNd 4234 | D | ■ | | ■ | ■ | | | ready |
| | | FNd 4224 | D | ■ | | ■ | ■ | | | ready |

DE

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

FNdi 1624

FNe 1404

Fe 1003

| Maße | | Modell / Serie | EEK | No Frost | Smart Frost | Frost Protect | LED | Smart Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Tischgefrierschränke** | | | | | | |
| 85 | ←60→ | FNdi 1624 | ◇ D | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| | | Fci 1624 | ◇ C | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 85 | ←55→ | FNe 1404 | ○ E | ■ | | ■ | ■ | |
| | | Fc 1404 | ○ C | | ■ | ■ | ■ | |
| | | Fdgd 1404 | ○ D | | ■ | ■ | ■ | |
| | | Fd 1404 | ○ D | | ■ | ■ | ■ | |
| | | Fe 1414 | ○ E | | ■ | ■ | ■ | |
| 68 | ←55→ | Fe 1003 | ○ E | | ■ | ■ | ■ | |

CFd 2505

CFd 2085

CFc 1875

| Maße | | Modell / Serie | EEK | Stop Frost | Super Frost | Soft System | Frost Protect | LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Gefriertruhen** | | | | | | |
| 82 | ←167→ | CFd 2505 | ◇ D | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | CFe 2500 | ○ E | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| 82 | ←125→ | CFd 2085 | ◇ D | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 82 | ←104→ | CFc 1875 | ◇ C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | | CFe 1870 | ○ E | ■ | ■ | | ■ | ■ |

DE

Hier werden nur die wichtigsten Ausstattungsdetails genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter **home.liebherr.com**

SIFNdi 5188 △ Peak-Serie | EWTdf 3553 Vinidor | IRBci 5180 △ Peak-Serie

# Einbaugeräte

## Ihr individuelles FrischeCenter

Kombinieren Sie Liebherr-Einbaugeräte ganz flexibel nach Ihrem Frischebedarf: Viele Modelle lassen sich vertikal und/oder horizontal zu einem individuellen FrischeCenter zusammen stellen und decken verschiedenste Lagerbedürfnisse perfekt ab.

Fragen Sie Ihren Liebherr-Fachhandels-Partner oder -Küchenspezialisten nach dem Liebherr Side-by-Side-Konzept.

Liebherr-Geräte werden in der Regel mit Türanschlag rechts (wechselbar) ausgeliefert.

Bei Modellen, bei denen der Türanschlag nicht wechselbar ist, gibt das Zeichen alternativ auch die Modelle mit Linksanschlag an.

ECBNe 8872

ECBNe 8870

ECBNe 7870

| Maße | Modell / Serie | EEK | Bio Fresh | No Frost | Soft System | Ice Maker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen** | | | | | |
| 203 ↕ ←91,5→ | ECBNe 8872 | E | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ECBNe 8870 | E | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ECBNe 8871 | E | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 203 ↕ ←76,2→ | ECBNe 7870 | E | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ECBNe 7871 | E | ■ | ■ | ■ | ■ |

DE

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

ICBNci 5663

ICBNSd 5623

ICBNci 5183

| Maße | Modell / Serie | | EEK | 10 | Bio Fresh Professional | Bio Fresh | Easy Fresh | No Frost | Smart Frost | Soft System | Ice Maker | Infinity Spring | Smart Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen mit BioFresh Professional / BioFresh** | | | | | | | | | | | | | |
| 194 ↕ ←56-57→ | ICBNci 5663 | ⬡ | C | | | ■ | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| | ICBNc 5623 | ◇ | C | | | ■ | | ■ | | ■ | | | ready |
| | ICBNSd 5623** | ◇ | D | | | ■ | | ■ | | | | | ready |
| 178 ↕ ←56-57→ | ICBNci 5183 | △ | C | | | | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | ICBNbsci 5173 | △ | C | | | | | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| | ICBNbi 5153 | ⬡ | B | ■ | | ■ | | ■ | | ■ | | | ■ |
| | ICBNci 5153 | ⬡ | C | | | ■ | | ■ | | ■ | | | ■ |
| | ICBbi 5152 | ⬡ | B | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ |
| | ICBa 5123 | ◇ | A | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | | | ready |
| | ICBNdi 5123 | ◇ | D | | | ■ | | ■ | | ■ | | | ■ |
| | ICBNSd 5123** | ◇ | D | | | ■ | | ■ | | | | | ready |
| | ICBbi 5122 | ◇ | B | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ |
| | ICBSd 5122** | ◇ | D | | | ■ | | | ■ | | | | ready |
| **Integrierbare Kühl-Gefrierkombinationen mit EasyFresh** | | | | | | | | | | | | | |
| 194 ↕ ←56-57→ | ICNd 5603 | ○ | D | | | | ■ | ■ | | | | | ready |
| | ICNSd 5603** | ○ | D | | | | ■ | ■ | | | | | ready |
| 178 ↕ ←56-57→ | ICNbsci 5173 | △ | C | | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| | SICNdi 5153 | ⬡ | D | | | | ■ | ■ | | ■ | | | ■ |
| | ICNd 5133 | ◇ | D | | | | ■ | ■ | | ■ | water tank | | ready |
| | ICNb 5123 | ◇ | B | ■ | | | ■ | ■ | | ■ | | | ready |
| | ICNc 5123 | ◇ | C | | | | ■ | ■ | | ■ | | | ready |
| | ICc 5123 | ◇ | C | | | | ■ | | ■ | ■ | | | ready |
| | ICNc 5103 | ○ | C | | | | ■ | ■ | | | | | ready |
| | ICNe 5103 | ○ | E | | | | ■ | ■ | | | | | ready |
| | ICNSd 5103** | ○ | D | | | | ■ | ■ | | | | | ready |
| | ICd 5103 | ○ | D | | | | ■ | | ■ | | | | ready |
| | ICSe 5103** | ○ | E | | | | ■ | | ■ | | | | ready |
| | ICSd 5102** | ○ | D | | | | ■ | | ■ | | | | ready |

DE

Hier werden nur die wichtigsten Ausstattungsdetails genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter **home.liebherr.com**

Liebherr-Geräte werden in der Regel mit Türanschlag rechts (wechselbar) ausgeliefert.

Bei Modellen, bei denen der Türanschlag nicht wechselbar ist, gibt das Zeichen alternativ auch die Modelle mit Linksanschlag an.

**IRBPci 5170**

**IRBAc 5190-001**

**IRBdi 4851**

## Integrierbare Kühlschränke mit BioFresh Professional / BioFresh

| Maße | Modell / Serie | | | EEK | 10 | Bio Fresh Professional | Bio Fresh | Smart Frost | Soft System | Auto Door | Infinity Spring | Smart Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 ←56-57→ | IRBPci 5170 | △ | | C | | | ■ | | ■ | | | ■ |
| | IRBAc 5190-001 | △ | I | C | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | IRBAc 5190-617 | △ | I | C | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | IRBAc 5171-001 | △ | I | C | | | | ■* | ■ | ■ | | ■ |
| | IRBAc 5171-617 | △ | I | C | | | | ■* | ■ | ■ | | ■ |
| | IRBci 5180 | △ | | C | | | | | ■ | | ■ | ■ |
| | IRBdi 5170 | △ | | D | | | | | ■ | | | ■ |
| | IRBbsci 5170 | △ | | C | | | | | ■ | | | ■ |
| | IRBbsci 5171 | △ | | C | | | | ■* | ■ | | | ■ |
| | IRBbi 5150 | ⬡ | | B | ■ | | ■ | | ■ | | | ■ |
| | IRBbi 5151 | ⬡ | | B | ■ | | ■ | ■* | ■ | | | ■ |
| | IRBci 5150 | ⬡ | | C | | | ■ | | ■ | | | ■ |
| | IRBci 5151 | ⬡ | | C | | | ■ | ■* | ■ | | | ■ |
| | IRBc 5120 | ◇ | | C | | | ■ | | ■ | | | ready |
| | IRBc 5121 | ◇ | | C | | | ■ | ■* | ■ | | | ready |
| | IRBd 5120 | ◇ | | D | | | ■ | | ■ | | | ready |
| | IRBd 5121 | ◇ | | D | | | ■ | ■* | ■ | | | ready |
| | IRBSd 5120** | ◇ | | D | | | ■ | | | | | ready |
| | IRBSd 5121** | ◇ | | D | | | ■ | ■* | | | | ready |
| 158 ←56-57→ | IRBdi 4851 | ⬡ | | D | | | ■ | ■* | ■ | | | ■ |
| 140 ←56-57→ | IRBbsbi 4570 | △ | | B | ■ | | | | ■ | | | ■ |
| | IRBci 4571 | △ | | C | | | | ■* | ■ | | | ■ |
| | IRBci 4550 | ⬡ | | C | | | ■ | | ■ | | | ■ |
| | IRBc 4520 | ◇ | | C | | | ■ | | ■ | | | ready |
| | IRBc 4521 | ◇ | | C | | | ■ | ■* | ■ | | | ready |

* mit 4*-Gefrierfach

DE

** mit Schlepptür statt Festtür

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

IRBbsbi 4170

IRBci 4151

IRBbi 4050

| Maße | Modell / Serie | | EEK | 10 | Bio Fresh Professional | Bio Fresh | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Auto Door | Infinity Spring | Smart Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Integrierbare Kühlschränke mit BioFresh Professional / BioFresh** | | | | | | | | | | | |
| 122 ←56-57→ | IRBbsbi 4170 | △ | B | ■ | | | | | ■ | | | ■ |
| | IRBbi 4170 | △ | B | ■ | | | | | ■ | | | ■ |
| | IRBbi 4171 | △ | B | ■ | | | | ■* | ■ | | | ■ |
| | IRBci 4150 | ⬡ | C | | | ■ | | | ■ | | | ■ |
| | IRBci 4151 | ⬡ | C | | | ■ | | ■* | ■ | | | ■ |
| | IRBc 4120 | ◇ | C | | | ■ | | | ■ | | | ready |
| | IRBc 4121 | ◇ | C | | | ■ | | ■* | ■ | | | ready |
| | IRBSd 4120** | ◇ | D | | | ■ | | | | | | ready |
| 102 ←56-57→ | IRBbi 4050 | ⬡ | B | ■ | | ■ | | | ■ | | | ■ |
| | IRBc 4020 | ◇ | C | | | ■ | | | ■ | | | ready |
| | **Integrierbare Kühlschränke mit EasyFresh** | | | | | | | | | | | |
| 178 ←56-57→ | IRCe 5121 | ◇ | E | | | | ■ | ■* | ■ | | | ready |
| | IRDdi 5120 | ◇ | D | | | | ■ | | ■ | | | ■ |
| | IRDdi 5121 | ◇ | D | | | | ■ | ■* | ■ | | | ■ |
| | IRd 5100 | ○ | D | | | | ■ | | | | | ready |
| | IRd 5101 | ○ | D | | | | ■ | ■* | | | | ready |
| | IRe 5100 | ○ | E | | | | ■ | | | | | ready |
| | IRe 5101 | ○ | E | | | | ■ | ■* | | | | ready |
| 140 ←56-57→ | IRd 4520 | ◇ | D | | | | ■ | | ■ | | | ready |
| | IRd 4521 | ◇ | D | | | | ■ | ■* | ■ | | | ready |
| 122 ←56-57→ | IRc 4120 | ◇ | C | | | | ■ | | ■ | | | ready |
| | IRc 4121 | ◇ | C | | | | ■ | ■* | ■ | | | ready |
| | IRd 4100 | ○ | D | | | | ■ | | | | | ready |
| | IRd 4101 | ○ | D | | | | ■ | ■* | | | | ready |
| | IRe 4100 | ○ | E | | | | ■ | | | | | ready |
| | IRe 4101 | ○ | E | | | | ■ | ■* | | | | ready |
| | IRSe 4100** | ○ | E | | | | ■ | | | | | ready |
| | IRSe 4101** | ○ | E | | | | ■ | ■* | | | | ready |

DE

* mit 4*-Gefrierfach

Hier werden nur die wichtigsten Ausstattungsdetails genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter **home.liebherr.com**

IRd 4020

IRbi 3951

IRSe 3900

| Maße | Modell / Serie | | EEK | 10 | Easy Fresh | Smart Frost | Soft System | Auto Door | Smart Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Integrierbare Kühlschränke mit EasyFresh** | | | | | | | | |
| 102 ↑ ↓ ←56-57→ | IRd 4020 | ◇ | D | | ■ | | ■ | | ready |
| | IRd 4021 | ◇ | D | | ■ | ■* | ■ | | ready |
| | IRd 4000 | ○ | D | | ■ | | | | ready |
| 88 ↑ ↓ ←56-57→ | IRci 3950 | ⬡ | C | | ■ | | ■ | | ■ |
| | IRbi 3951 | ⬡ | B | ■ | ■ | ■* | ■ | | ■ |
| | IRc 3920 | ◇ | C | | ■ | | ■ | | ready |
| | IRc 3921 | ◇ | C | | ■ | ■* | ■ | | ready |
| | IRd 3900 | ○ | D | | ■ | | | | ready |
| | IRd 3901 | ○ | D | | ■ | ■* | | | ready |
| | IRe 3900 | ○ | E | | ■ | | | | ready |
| | IRe 3901 | ○ | E | | ■ | ■* | | | ready |
| | IRSe 3900** | ○ | E | | ■ | | | | ready |
| | IRSe 3901** | ○ | E | | ■ | ■* | | | ready |

* mit 4*-Gefrierfach

DRe 4101

DRe 3900

DRe 3901

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Dekorfähige Kühlschränke** | | | | | | | | |
| 122 ↑ ↓ ←56-57→ | DRe 4101*** | ○ | E | | ■ | ■* | | | ready |
| 88 ↑ ↓ ←56-57→ | DRe 3900*** | ○ | E | | ■ | | | | ready |
| | DRe 3901*** | ○ | E | | ■ | ■* | | | ready |

* mit 4*-Gefrierfach

DE

** mit Schlepptür statt Festtür | *** dekorfähig

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Liebherr-Geräte werden in der Regel mit Türanschlag rechts (wechselbar) ausgeliefert.

Bei Modellen, bei denen der Türanschlag nicht wechselbar ist, gibt das Zeichen alternativ auch die Modelle mit Linksanschlag an.

**SIFNAd 5188-001**

**SIFNbsdi 5188**

**IFNci 3954**

## Integrierbare Gefrierschränke

| Maße | Modell / Serie | EEK | 10 | No Frost | Smart Frost | Soft System | Ice Maker | Ice Tower | Auto Door | LED | Smart Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 ←56-57→ | SIFNAd 5188-001 △ | D | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | SIFNAd 5188-617 △ | D | | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | SIFNdi 5188 △ | D | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| | SIFNbsdi 5188 △ | D | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| | SIFNdi 5178 △ | D | | ■ | | ■ | | | | ■ | ■ |
| | SIFNe 5128 ◇ | E | | ■ | | ■ | | | | | ready |
| | SIFNe 5108 ○ | E | | ■ | | | | | | | ready |
| 140 ←56-57→ | SIFNdi 4556 ⬡ | D | | ■ | | ■ | | | | ■ | ■ |
| 122 ←56-57→ | SIFNdi 4155 ⬡ | D | | ■ | | ■ | | | | ■ | ■ |
| 88 ←56-57→ | IFNci 3954 ⬡ | C | | ■ | | ■ | | | | ■ | ■ |
| | IFNd 3924 ◇ | D | | ■ | | ■ | | | | | ready |
| | IFd 3904 ○ | D | | | ■ | | | | | | ready |
| | IFSd 3904** ○ | D | | | ■ | | | | | | ready |
| 72 ←56-57→ | IFNbi 3553 ⬡ | B | ■ | ■ | | ■ | | | | ■ | ■ |
| | IFNd 3503 ○ | D | | ■ | | | | | | | ready |

DE

Hier werden nur die wichtigsten Ausstattungsdetails genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter **home.liebherr.com**

URPc 375i

URDd 375i

URd 3600

| Maße | Modell / Serie | | EEK | Easy Fresh | No Frost | Smart Frost | Vario Cool Drawers | Soft System | LED | Smart Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Unterbau-Kühlschränke** | | | | | | | | | |
| 86-92 ↑↓ ←60→ | URPc 375i | ⬡ | C | | | | | ■ | | ■ |
| | URc 375i | ⬡ | C | ■ | | | | ■ | | ■ |
| | URDd 375i | ⬡ | D | | | | ■ | ■ | | ■ |
| | URc 3700 | ○ | C | | | | | | | |
| | URc 3701 | ○ | C | | | ■* | | | | |
| 82-88 ↑↓ ←60→ | URPd 365i | ⬡ | D | | | | | ■ | | ■ |
| | URd 3600 | ○ | D | | | | | | | |
| | URd 3601 | ○ | D | | | ■* | | | | |
| | DURd 3600*** | ○ | D | | | | | | | |
| | DURd 3601*** | ○ | D | | | ■* | | | | |
| | UIK 1510 | | E | | | | | | | |
| | UIK 1514 | | E | | | | | | | |

* mit 4*-Gefrierfach

UBCgb 3731

UBCpr 376i

| Maße | Modell / Serie | | EEK | Soft System | LED | Smart Device | Beverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Unterbau-Getränkekühlschränke** | | | | | | |
| 86-92 ↑↓ ←60→ | UBCgb 3731 | ◇ | B **** | | ■ | ready | ■ |
| | UBCpr 376i*** | ⬡ | B **** | ■ | ■ | ■ | ■ |

DE

** mit Schlepptür statt Festtür | *** dekorfähig | **** Getränke- und Outdoor-Kühlschränke entsprechen der EU-Verordnung 2019/2018 für gewerbliche Geräte.
Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

UORpr 366i

UORpr 365i

| Maße | Modell / Serie | | EEK | Soft System | Door Lock | LED | Smart Device | Outdoor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Unterbau-Outdoor-Kühlschränke** | | | | | | | |
| 82-88 ↑↓ ←60→ | UORpr 366i*** | ⬡ | B ****| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | UORpr 365i*** | ⬡ | B ****| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

SUFNc 375i

SUFc 3703

SUFNPc 365i

| Maße | Modell / Serie | | EEK | No Frost | Smart Frost | Soft System | LED | Smart Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Unterbau-Gefrierschränke** | | | | | | | |
| 86-92 ↑↓ ←60→ | SUFNc 375i | ⬡ | C | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| | SUFc 3703 | ○ | C | | ■ | | | |
| 82-88 ↑↓ ←60→ | SUFNPc 365i | ⬡ | C | ■ | | ■ | ■ | ■ |
| | SUFd 3603 | ○ | D | | ■ | | | |
| | SDUFd 3603*** | ○ | D | | ■ | | | |
| | SUIG 1514 | | D | | ■ | | | |

DE

*** dekorfähig | **** Getränke- und Outdoor-Kühlschränke entsprechen der EU-Verordnung 2019/2018 für gewerbliche Geräte.
Aus Platzgründen werden nur die wichtigsten unterscheidenden Features genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter **home.liebherr.com**

# Weingeräte

WPgbi 7473 Vinidor Selection

WPgbi 7483

WPbsi 5252

WPsd 5252

| Maße | | Modell / Serie | EEK | 3 Zones | 2 Zones | Glass Door | Humidity Select | UV Protect Plus | Sommelier Board | Soft System | Smart Device | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BLU Performance | **Stand-Weinkühlschränke** | | | | | | | | | | |
| 201 | 70 | WPgbi 7483 Vinidor Selection | F | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 149 |
| | | WPgbi 7473 Vinidor Selection | F | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | 182 |
| 185 | 60 | WPgbi 5273 Vinidor Selection | F | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | 104 |
| 201 | 70 | WPgbi 7472 Vinidor Selection | F | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | 204 |
| 185 | 60 | WPgbi 5272 Vinidor Selection | F | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | 106 |
| | | WPbsi 5252 Vinidor | F | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | 155 |
| | | WPsd 5252 Vinidor | F | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ready | 155 |
| 165 | 60 | WPbsi 5052 Vinidor | F | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | 131 |
| 145 | 60 | WPsd 4652 Vinidor | F | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | ready | 107 |

DE

*Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) auf Basis: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

WSbli 7731

WPbli 5231

WSbl 5001

| Maße | Modell / Serie | | EEK | 1 Zone | Glass Door | Humidity Control | Humidity Select | UV Protect | UV Protect Plus | Smart Device | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stand-Weinkühlschränke** | | | | | | | | | | | |
| 204 ↑ ↓ ←75→ | WSbli 7731 | GrandCru Selection | E | ■ | | ■ | | | | ■ | 324 |
| 188 ↑ ↓ ←60→ | WPbli 5231 | GrandCru Selection | F | ■ | ■ | ■ | | | ■ | ■ | 229 |
| | WSbli 5231 | GrandCru Selection | E | ■ | | ■ | | | | ■ | 229 |
| 168 ↑ ↓ ←60→ | WPbl 5001 | GrandCru | F | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ready | 196 |
| | WSbl 5001 | GrandCru | E | ■ | | | ■ | | | ready | 196 |
| 148 ↑ ↓ ←60→ | WPbl 4601 | GrandCru | F | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ready | 166 |
| 128 ↑ ↓ ←60→ | WPbl 4201 | GrandCru | E | ■ | ■ | | ■ | | ■ | ready | 141 |
| | WSbl 4201 | GrandCru | D | ■ | | | ■ | | | ready | 141 |

ZKes 453

| Maße | Modell / Serie | | EEK | 1 Zone | Glass Door | Humidity Control | Humidity Select | UV Protect | Cigar | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stand-Kompaktgerät** | | | | | | | | | | |
| 61 ↑ ↓ ←43→ | ZKes 453 | Humidor | | | ■ | ■ | | ■ | ■ | |




**Bordeauxflaschengröße (0,75 l)**
Alle Angaben zur Flaschenkapazität beziehen sich auf diese Abmessungen.

Hier werden nur die wichtigsten Ausstattungsdetails genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter **home.liebherr.com**

EWTgb 3583

EWTdf 2353

EWTgb 1683

| Maße | Modell / Serie | | EEK | 2 Zones | 1 Zone | Glass Door | Humidity Select | UV Protect Plus | UV Protect | Soft System | Tip Open | Smart Device | * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einbau-Weinkühlschränke** | | | | | | | | | | | | | |
| 178 ↕ ←56-57→ | EWTgb 3583 | Vinidor | G | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | 83 |
| | EWTdf 3553*** | Vinidor | G | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | 80 |
| 122 ↕ ←56-57→ | EWTgb 2383 | Vinidor | G | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | 51 |
| | EWTdf 2353*** | Vinidor | G | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | 48 |
| 88 ↕ ←56-57→ | EWTgb 1683 | Vinidor | G | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | 33 |
| | EWTdf 1653*** | Vinidor | G | ■ | | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | 30 |

WKEgb 582

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Einbau-Weinkühlschrank** | | | | | | | | | | | | | |
| 45 ↕ ←56-57→ | WKEgb 582 | GrandCru | G | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | | 18 |

UWgbi 3782

UWpri 3672

UWgb 3632

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unterbau-Weinkühlschränke** | | | | | | | | | | | | | |
| 86-92 ↕ ←60→ | UWgbi 3782 | Vinidor Selection | E | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | 38 |
| | UWpri 3782*** | Vinidor Selection | F | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | 38 |
| | UWpri 3762*** | Vinidor Selection | F | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | 38 |
| 82-88 ↕ ←60→ | UWgbi 3682 | Vinidor Selection | E | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | ■ | 32 |
| | UWpri 3672*** | Vinidor Selection | D | ■ | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ | 32 |
| | UWpri 3662*** | Vinidor Selection | F | ■ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | 32 |
| | UWgb 3632 | Vinidor | F | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | | ready | 32 |
| | UWpri 3661*** | Vinidor Selection | F | | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ | 44 |
| | UWgb 3631 | Vinidor | F | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | ready | 44 |

DE

*Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) auf Basis: H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm. | *** dekorfähig
Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

# Perfekte Erfrischung garantiert – mit den Getränkekühlschränken von Liebherr.

Ob Grillfest im Garten, große Familienfeier oder spontanes Treffen mit Freunden: Mit einem Liebherr-Getränkekühlschrank sind erfrischende Drinks immer perfekt temperiert und sofort griffbereit.

Hochwertige Verarbeitung, langlebige Technik und bewährte Liebherr-Qualität garantieren zuverlässige Leistung – selbst bei hoher Beanspruchung. Der großzügige Stauraum bietet Platz für Wasser, Softdrinks und mehr. Praktisch, robust und stilvoll – das Must-have für jede Feier und die ideale Lösung für alle, die ihren Gästen jederzeit kühle Erfrischungen bieten möchten.

MRFvg 4011




**Umweltfreundliches Kältemittel**

Zum Einsatz kommen ausschließlich die natürlichen und umweltfreundlichen Kältemittel R 600a und R 290. In Verbindung mit hocheffizienten Kompressoren sind diese äußerst leistungsstark und mit ihrem niedrigen Treibhauspotenzial auch zukunftssicher.

**Digitale Temperaturanzeige**

Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemperatur verschaffen (nur bei MRFvd 4011, MRFvg 4011, MRFvg 3511).

German Engineering

LED

## MRFvd 4011 var 744

| | |
|---|---|
| Energieklasse[1] | C |
| Brutto- / Nettorauminhalt | **400 / 286 l** |
| Außenmaße (B/T/H) | **597 / 654 / 1.884 mm** |
| Innenmaße (B/T/H) | **475 / 423 / 1.659 mm** |
| Energieverbrauch Jahr | **566 kWh[2]** |
| Beladung 0,5 l PET | **253 Stück** |
| Beladung 0,33 l Dose | **506 Stück** |

Presentation Light

LED

Touch Display

## MRFvg 4011

| | |
|---|---|
| Energieklasse[1] | C |
| Brutto- / Nettorauminhalt | **400 / 286 l** |
| Außenmaße (B/T/H) | **597 / 654 / 1.884 mm** |
| Innenmaße (B/T/H) | **475 / 423 / 1.659 mm** |
| Energieverbrauch Jahr | **433 kWh[2]** |
| Beladung 0,5 l PET | **253 Stück** |
| Beladung 0,33 l Dose | **506 Stück** |

Presentation Light

LED

Touch Display

## MRFvg 3511

| | |
|---|---|
| Energieklasse[1] | C |
| Brutto- / Nettorauminhalt | **347 / 250 l** |
| Außenmaße (B/T/H) | **597 / 654 / 1.684 mm** |
| Innenmaße (B/T/H) | **475 / 423 / 1.459 mm** |
| Energieverbrauch Jahr | **390 kWh[2]** |
| Beladung 0,5 l PET | **207 Stück** |
| Beladung 0,33 l Dose | **414 Stück** |

## MRFvc 5501

| | |
|---|---|
| Energieklasse[1] | C |
| Brutto- / Nettorauminhalt | **544 / 432 l** |
| Außenmaße (B/T/H) | **747 / 769 / 1.684 mm** |
| Innenmaße (B/T/H) | **625 / 536 / 1.459 mm** |
| Energieverbrauch Jahr | **383 kWh[2]** |
| Beladung 0,5 l PET | **354 Stück** |
| Beladung 0,33 l Dose | **708 Stück** |

## MRFvc 4001

| | |
|---|---|
| Energieklasse[1] | C |
| Brutto- / Nettorauminhalt | **377 / 286 l** |
| Außenmaße (B/T/H) | **597 / 654 / 1.884 mm** |
| Innenmaße (B/T/H) | **475 / 423 / 1.659 mm** |
| Energieverbrauch Jahr | **390 kWh[2]** |
| Beladung 0,5 l PET | **253 Stück** |
| Beladung 0,33 l Dose | **506 Stück** |

## MRFvc 3501

| | |
|---|---|
| Energieklasse[1] | C |
| Brutto- / Nettorauminhalt | **327 / 250 l** |
| Außenmaße (B/T/H) | **597 / 654 / 1.684 mm** |
| Innenmaße (B/T/H) | **475 / 423 / 1.459 mm** |
| Energieverbrauch Jahr | **390 kWh[2]** |
| Beladung 0,5 l PET | **207 Stück** |
| Beladung 0,33 l Dose | **414 Stück** |

[1] Entsprechend der EU-Verordnung 2019/2018 | [2] Gemessen nach EN 16902:2016

# Ein Kühlschrank wird mein Kühlschrank.

## Mit MyStyle wird ein Liebherr zu Ihrem Liebherr – dank stilvollen Designs, frei kombinierbarer Ausstattungsoptionen und innovativen Frischetechnologien.

Gestalten Sie ganz einfach Ihr Wunschgerät in der persönlichen Lieblingsfarbe, stilvollen Designs oder mit eigenen Fotos. Alles ist möglich. Auch beim Interieur – wählen sie zum Beispiel aus verschiedenen Frischetechnologien oder integrieren Sie einen IceMaker. Für ein Kühlgerät, so individuell wie Ihr Zuhause.

**WildRosemary**
Wie das intensive, würzige Aroma eines Kräutergartens stimuliert das dunkle Grün von WildRosemary die Sinne und verleiht Ihrer Küche einen erfrischenden, natürlichen Charme.

Mehr dazu unter: **home.liebherr.com/mystyle**

# Schlicht im Look. Und dabei schlicht unübersehbar.

## Standgeräte in neuem Liebherr-Farbton DarkGrey

Ein Hauch mehr Eleganz für Ihre Küche:
Der neue Farbton DarkGrey (RAL 7024) vereint modernes Design mit stilvoller Zurückhaltung. Die ruhige Ästhetik verleiht der Küche einen eleganten Akzent – und fügt sich harmonisch in Materialien wie Holz, Stein oder Beton ein. So wird das Kühlgerät zu einem eleganten Blickfang in jeder anspruchsvoll gestalteten Küche.

**CBNdgc 5723 ◊ Plus-Serie**

# Praktisches Zubehör für jeden Bedarf

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Liebherr-Zubehörprogramms und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.

**FreshAir-Aktivkohlefilter**

**FlexSystem**

**VarioSafe und Flaschenbord**

**Eiswürfelschale mit Deckel**

**Flaschenablage**

**SmartDeviceBox**

Unser Zubehör finden Sie online direkt beim Wunschmodell unter **home.liebherr.com** oder bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner.

# Immer bestens vernetzt

Fast alle Liebherr-Geräte sind entweder bereits ab Werk vernetzbar oder können nachträglich mit der SmartDevice-Box vernetzt werden.

So profitieren Sie von den vielen Möglichkeiten unserer SmartDevice-App und der Einbindung Ihrer Kühl-, Gefrier- und Weingeräte in Ihr bestehendes Smarthome. Wichtige Status- und Alarmmeldungen kommen so direkt aufs Handy, zum Beispiel über die noch geöffnete Kühlschranktür via Türalarm. Unsere SmartDevice-App hat aber noch viel mehr zu bieten: Neben der einfachen Verwaltung Ihrer Geräte und deren Steuerung von unterwegs aus unterstützt die App auch mit Tipps und Tricks rund um Ihren Liebherr. Außerdem finden sich hier passendes Zubehör für jedes Kühlgerät, Zugang zu Bedienungsanleitungen und vieles mehr.

**Hier können Sie die SmartDevice-App herunterladen:**

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Mehr dazu unter:
**home.liebherr.com/getsmart**

Smart Device LIEBHERR

# Das Höchstmaß an Energieeffizienz

Der CBNsda 775i vereint beste Energieeffizienz mit einer großzügigen Breite von 75 cm. Zahlreiche Frischetechnologien wie VarioTemp, NoFrost und der größte BioFresh-Safe aller Zeiten bieten beste Lagerbedingungen bei minimalem Energieverbrauch.

Auch als Variante CNsfa 7723 mit EasyFresh erhältlich.

Bio Fresh

Light Tower

Vario Temp

No Frost

Easy Twist Ice

A A↑G

10 Jahre Herstellergarantie

CBNsda 775i ⬡ Prime-Serie

Hier werden nur die wichtigsten Ausstattungsdetails genannt. Ausführliche Modellbeschreibungen finden Sie unter **home.liebherr.com**

home.liebherr.com

Produkte und deren Details sind zu Werbezwecken inszeniert. Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.
Die gezeigten Modelle sind nicht in allen Ländern verfügbar. 7901 688-03 DE-LHV.11.25.